



Приложение 1

Утверждаю
Директор ООО «Даймонд»

Пилюгина И.А.
06 августа 2021 г.

**ПОРЯДОК
РАБОТЫ ООО «ДАЙМОНД»
ПРИ УГРОЗЕ РАСПРОСТРАНЕНИЯ
НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ
ИНФЕКЦИИ COVID-19**

Общие положения

Порядок работы медицинской организации при угрозе распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 (далее – Порядок) разработан в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в целях предотвращения заноса инфекции в медицинскую организацию и принятия мер по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 (далее – COVID-19) среди работников, пациентов и иных лиц, и предусматривает организацию специальных мер и ограничений при осуществлении медицинской деятельности.

Организация деятельности медицинской организации

В период, регламентированный Федеральными и Региональными органами власти, медицинская организация осуществляет деятельность только в рамках оказания неотложной и экстренной медицинской помощи.

По решению Федеральных и Региональных органов власти могут устанавливаться дополнительные запреты и ограничения в режиме и организации работы медицинской организации.

В соответствие с решениями Федеральных и Региональных органов власти, руководитель медицинской организации издает локальные нормативные акты, доводя их до сведения работников, пациентов и иных лиц.

Обеспечение противоэпидемических мероприятий

На период, регламентированный Федеральными и Региональными органами власти, медицинская организация проводит противоэпидемические мероприятия, в том числе:

- 1) Организация «входного фильтра» для работников – допуска к работе (измерение температуры).
- 2) Организация «входного фильтра» для первичных пациентов, с обеспечением сбора эпидемиологического анамнеза.
- 3) Ограничение доступа в медицинскую организацию лиц, не связанных с ее деятельностью, за исключением работ, связанных с производственными процессами (ремонт, обслуживание технологического оборудования и тд.).
- 4) Наличие пятидневного запаса расходных медицинских изделий, моющих и дезинфицирующих средств, средств индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы), перчаток.
- 5) Информирование медицинских работников по вопросам профилактики, диагностики и лечения COVID-19.
- 6) Проведение противоэпидемических мероприятий для профилактики COVID-19.

Организация трудовой деятельности работников

В период подъема и высокого уровня заболеваемости COVID-19, работники старше 65 лет, а также имеющие хронические заболевания, сниженный иммунитет и беременные временно отстраняются от работы или переводятся на дистанционную форму работы, с соблюдением режима самоизоляции.

Работники ежедневно, перед началом смены, обязаны:

- 1) Пройти обязательный контроль температуры тела, с занесением данных в Журнал термометрии персонала.
- 2) Провести обработку рук кожными антисептиками или дезинфицирующими салфетками.

3) Одеть специальную одежду (халат, медицинский костюм, обувь и тд.) и средства индивидуальной защиты (бахилы, маски, перчатки, шапочки, лицевые щитки, защитные очки и др.).

В окончании рабочего дня, всем работникам проводятся повторные контроль температуры тела с занесением данных в Журнал термометрии персонала.

Работникам, при исполнении трудовых функций, предписывается:

1) Производить смену масок не реже 1 раза в 2 часа, если иное не указано в документации производителя.

2) Соблюдать меры профилактики, правила личной и общественной гигиены: режим регулярного мытья рук с мылом или обработкой кожными антисептиками в течение всего рабочего дня, после каждого посещения туалета, перед каждым приемом пищи.

Работникам медицинской организации запрещается:

1) Нахождение на рабочем месте с признаками инфекционного заболевания, а также сокрытие признаков инфекционного заболевания.

2) Нахождение на рабочем месте без использования средств индивидуальной защиты.

3) Повторное использование одноразовых масок.

4) Использование увлажненных масок или масок не медицинского назначения.

5) Прием пищи на рабочих местах и местах, не оснащенных оборудованием для личной гигиены.

6) Проведение любых массовых мероприятий в организации.

7) Участия в мероприятиях других организаций.

8) Поездки в командировки, за исключением случаев безотлагательной производственной необходимости.

При издании главным государственным санитарным врачом субъекта распоряжения, предписания или иного нормативного документа, медицинские и иные работники знакомятся под роспись с ним и внутренними документами, изданными на основании этого документа, а работодатель обеспечивает его полное и своевременное исполнение.

Организация противоэпидемических мероприятий

Влажная уборка медицинских кабинетов, помещений и мест общественного пользования производится с применением дезинфицирующих средств вирулицидного действия, с кратностью обработки каждые 2-4 часа.

Влажной уборке и дезинфекции подлежат все контактные поверхности.

Порядок проведения влажной уборки:

1) Надеть специальную одежду.

2) Обработать дезинфицирующим раствором рабочие поверхности, оборудование, дверные ручки, выключатели, поручни, перила, поверхности столов, спинки стульев, оргтехнику, двери, раковины.

3) Вымыть пол (ведро для мытья полов и ветошь для пола).

4) Включить бактерицидную лампу.

5) Снять специальную одежду.

Бактерицидная обработка воздуха проводится в течение всей смены с использованием бактерицидных облучателей воздуха рециркуляторного типа.

Проветривание помещений проводится не реже, чем раз в два часа.

Организация пациентам неотложной и экстренной медицинской помощи

Наличие неотложных или экстренных показаний определяет медицинский работник медицинской организации:

- 1) Визуально и методом опроса – при «живом» обращении.
- 2) Методом опроса – при обращении по телефону или иным способом.

Все первичные пациенты и иные лица проходят через «входной фильтр»:

- 1) Обязательный контроль температуры тела.
- 2) Опрос о состоянии здоровья пациента и лиц, проживающих вместе с ним.

Результаты «входного фильтра» вносятся в лист осмотра и опроса первичного пациента.

Каждому пациенту необходимо провести обработку рук кожными антисептиками или дезинфицирующими салфетками, одеть бахилы, маску.

При отсутствии признаков заболевания первичный пациент проходит в зону ресепшн.

На полу помещений общего пользования (ресепшн, холл, зона ожидания) находятся специальные разметки для соблюдения дистанции между пациентами. Специальная разметка наносится на пол при помощи любых легко различимых материалов (сигнальная самоклеящаяся лента, краска и др.) на расстоянии 1-1,5 метров. Соблюдение разметки и требований дистанцирования пациентами и иными лицами обязательно.

Заключительные положения

Настоящий Порядок доводится до сведения медицинских работников путем ознакомления и отметки об ознакомлении, а до пациентов и иных лиц – путем размещения в местах, доступных неопределенному кругу лиц.

Работники медицинской организации, пациенты и иные лица, за невыполнение положений настоящего Порядка, несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством РФ.

Разработал:

Главный врач В.А. Пак _____